

COMUNICAÇÃO BREVE

PRIMEIRO REGISTRO DE ÁGUIA-PESCADORA (*Pandion haliaetus*,
LINNAEUS, 1758)
NO PARQUE ESTADUAL DE ITAPUÃ, VIAMÃO, RS

*Édison Cardoso TEIXEIRA**; *Erli Schneider COSTA* &
Maria Virginia PETRY

Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos (LOAM) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (Rua
Manoel Moura, 718 – Bairro Campestre, São Leopoldo / RS) E-mail*: teixeiracedison@hotmail.com

ABSTRACT - FIRST RECORD OF *Pandion haliaetus* (LINNAEUS, 1758) IN THE STATE PARK OF ITAPUÃ, VIAMÃO, RS. *Pandion Haliaetus* is a huge bird with alimentary habits based mainly upon fishing. Such species belongs to the Pandionidae Family, Falconiformes Order. It is a migratory bird from the northern region of North America that flies southwards. Former publications concerning the birds of State 'Itapuã' Park did not mention the presence of this eagle in the region. Thus it is important that forthcoming appearances be recorded. Throughout the bird-sample selection stage, made since 2003 at 'Itapuã' Park (30° 22' S / 51° 02' W) — 57 km from Porto Alegre —, the bird was seen twice: in November, flying over 'Fora' Beach — bank of 'Patos' Lagoon —, and in December 2003, near the same beach, over 'Itapuã' Hill.

Key words: Falconiformes, State Park, Pandionidae.

RESUMO - A águia-pescadora é uma ave de grande porte com hábito alimentar baseado principalmente na captura de peixes. Trata-se de uma espécie pertencente à Família Pandionidae, Ordem Falconiformes. É uma ave migratória da região Norte do Continente Americano chegando ao extremo sul do continente. Publicações anteriores a respeito da avifauna do Parque Estadual de Itapuã, não fazem menção à presença da águia-pescadora na área. Dentro deste contexto, faz-se importante descrever novos registros de sua ocorrência no Estado. Durante os trabalhos de amostragem da avifauna desenvolvidos desde 2003 no Parque Estadual de Itapuã (30°22'S e 51°02'W), a 57km de Porto Alegre, foram feitas avistagens de *P. haliaetus* em duas oportunidades: no mês de novembro de 2003, sobrevoando a Praia de Fora, margem da Laguna dos Patos e, em dezembro do mesmo ano, nas proximidades da mesma praia, sobre o Morro de Itapuã.

Palavras-chave: Falconiformes, Parque Estadual, Pandionidae.

A águia-pescadora é uma ave de grande porte (em média os machos atingem 55 cm e as fêmeas 63 cm); apresenta um bico forte e bem adaptado a seus hábitos alimentares, baseados principalmente na captura de peixes; esporadicamente, caça pequenos vertebrados (roedores e aves) (SICK, 1997). Trata-se de uma espécie pertencente à família Pandionidae, ordem dos Falconiformes. É uma ave migratória da região norte do Continente Americano chegando ao extremo sul do continente. Normalmente é avistada em

regiões com grandes extensões de água (SICK, 1997). Indivíduos adultos no período de descanso reprodutivo podem ser vistos fora da área de reprodução fugindo do inverno setentrional, já os jovens, ainda incapazes de reproduzir-se, podem ser avistados durante todos os meses do ano (SICK, 1997). Apesar de ser uma das aves mais estudadas na sua área de reprodução, pouco se conhece a respeito de sua ecologia nas áreas de invernada (POOLE, 1989 *apud* SAGGESE & LUCCA, 1996).

Esta é considerada uma visitante rara para o litoral com algumas poucas citações para a área do município de Terra de Areia e Capão da Canoa (BELTON, 1994), além de registros na cidade de Rio Grande (DIAS & MAURÍCIO, 1998). Para outras regiões há algumas observações esporádicas como, por exemplo, no entorno do município de Triunfo, onde foi vista no Parque Copesul de Proteção Ambiental (VEITENHEIMER-MENDES *et al.*, 2000) e do Parque Estadual Delta do Jacuí (ACCORDI *et al.*, 2001).

Publicações a respeito da avifauna do Parque Estadual de Itapuã (FALLAVENA & SILVA, 1981; SILVA & FALLAVENA, 1981) não fazem menção a presença da águia-pescadora na área. Outros trabalhos das proximidades tais como no Morro do Osso em Porto Alegre (FONTANA, 2001); nos parques de Porto Alegre (EFE *et al.*, 2001) e zona urbana de Canoas (ACCORDI, 2001). Dentro deste contexto, faz-se importante descrever novos registros de sua ocorrência no estado.

Durante os trabalhos de amostragem da avifauna desenvolvidos desde 2003 no Parque Estadual de Itapuã (30°22'S e 51°02'W), a 57km de Porto Alegre, foram feitas avistagens de *P. haliaetus* em duas oportunidades: no mês de novembro de 2003, sobrevoando a Praia de Fora, margem da Laguna dos Patos e, em dezembro do mesmo ano, nas proximidades da mesma praia, sobre o Morro de Itapuã (Fig. 1). Em ambas oportunidades foi avistado um único indivíduo. O tempo encontrava-se sem nuvens e com pouco vento, com temperaturas de 29° C e 26° C, respectivamente.

Os trabalhos no Parque continuam sendo desenvolvidos buscando registrar novas ocorrências da águia-pescadora e de outras aves pouco conhecidas. Ressalta-se a importância de novos registros e acompanhamento mais detalhado da espécie para que se possam evidenciar características ecológicas e comportamentais nas áreas em que ela ocupa durante o período migratório.

AGRADECIMENTOS

Aos colegas de campo João Eloy Teixeira e Eudete Cleci Cardoso Teixeira, pelo apoio nas

atividades. Ao amigo e colega Jan Karel Mähler Junior, pelo incentivo ao projeto e a diretoria do Parque pela oportunidade de desenvolver os trabalhos no Parque Estadual de Itapuã.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACCORDI, A. I. Avifauna de três sítios contíguos na zona urbana do município de Canoas, RS. **Acta Biologica Leopoldensia**, 23, 2001. p. 59-68.
- ACCORDI, A. I.; VÉLEZ, E.; ALBUQUERQUE, E. P. Lista anotada das aves do Parque Estadual Delta do Jacuí. **Acta Biologica Leopoldensia**, 23, 2001. 69-81.
- BELTON, W. **Aves do Rio Grande do Sul: distribuição e biologia**. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1994. 584pp.
- DIAS, R. A. & MAURÍCIO, G. N. Lista preliminar da avifauna da extremidade sudoeste do Saco da Mangueira e arredores, Rio Grande, Rio Grande do Sul. **Atualidades Ornitológicas**, 86, 1998. p.10.
- EFE, M. A.; MOHR, L. V.; BUGONI, L. **Guia Ilustrado das Aves dos Parques de Porto Alegre**. PROAVES, SMAM, COPESUL, CEMAVE, Porto Alegre, Brasil, 2001. 144pp.
- FALLAVENA, M. A. B. & SILVA, F. Itapuã: um refúgio para as aves. **Natureza em Revista**, 8, 1981. p.38-47.
- SAGGESE, M. D. & LUCCA, E. R. de. Presencia del Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en Argentina y Uruguay. **Hornero**, 14, 1996. p.44-49.
- SICK, H. **Ornitologia Brasileira**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 862pp.
- SILVA, F. & FALLAVENA, M. A. B. Estudo da avifauna do Parque Estadual de Itapuã, Rio Grande do Sul: biologia e anilhamento. **Iheringia Ser. Zool.**, 59, 1981. p. 89-118.
- FONTANA, C. S. Aves. In: Mirapalhete, S. R. (Org.). **Flora e Fauna do Parque Natural do Morro do Osso**. SMAM, Porto Alegre, Brasil, 2001. 89p.
- VEITENHEIMER-MENDES, I. L.; MONDIN, C.A. & STREHL, T. **Guia Ilustrado de Fauna e Flora para o Parque COPESUL de Proteção Ambiental**. 6ª ed. COPESUL – FZB, Porto Alegre, Brasil, 2000. 145p.




Figura 1. Localização das áreas de ocorrência *Pandion haliaetus*: – Praia de Fora (1) e Morro de Itapuã (2) – no Parque Estadual de Itapuã (PEI), município de Viamão, (30° 23' S 51° 02' W GR), Rio Grande do Sul (RS), Sul do Brasil. PA = Porto Alegre.

Recebido: 07/11/2005.

Aceito: 18/12/2005.